



KLASSE 1

Deputatie van de Provincie West- Vlaanderen

Exploitant

CommV Ghyselen

Adres of maatschappelijke zetel

Oostendestraat 95
8600 Diksmuide

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:

Straat & nummer

Oostendestraat 95

Postcode & gemeente

8600 Diksmuide

Kadastrale gegevens:

Voorwerp van de aanvraag - Omschrijving:

het uitvlakken van bestaande percelen, het heraanleggen van een wadi en het regulariseren voor het ophogen grond + het afmelden van de grondwaterwinning.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

RUBRIEK	OMSCHRIJVING	EENHEID	KL.
3.6.3.1°a)	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater t.e.m. 5 m³/u wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat	0 m³/uur	3
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l	0 liter	3
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen	0 verdeelslang	3
9.4.3.c)2°	Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) m.i.v. de inrichtingen voor de verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 200 gespeende dieren	0 plaatsen	1
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex	0 aantal voertuigen	3
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW	0 kW	3
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a	0 ton	3
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	0 liter	3
19.6.2°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit meer dan 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied	0 m³	3
28.1.f)1°	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton	0 ton	3
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3	0 m³	2
45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton	0 ton	3
45.6.a)1°b)	Voedings/genotmiddelenindustrie: De bewerking en verwerking van zuivelproducten met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied	0 kW	3
45.14.3°	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen (muv deze vermeld in rubr 48) vr losse granen en vr groenvoeders (uitz groenvoeders zonder sapverliezen) in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3	0 m³	2

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden	
De procedure is gestart op	6 mei 2025
U kan het dossier digitaal inkijken via het inzage loket	https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be
Inzage in het vergunningsdossier is mogelijk gedurende de volgende periode:	Van 29 januari 2026 tot en met 27 februari 2026 , dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
<i>Inzage is ook steeds mogelijk bij de dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Heernisse 6 in Diksmuide tijdens de diensturen (elke werkdag van 9 tot 12 u, op dinsdagavond van 16 tot 19 u en op woensdagnamiddag van 14 tot 17 u).</i>	
Contactgegevens 051 79 31 30 - omgevingsvergunningen@diksmuide.be	
Gedurende die periode kunnen er standpunten, bezwaren of opmerkingen over de aanvraag schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan - Analoog per brief aangetekend of tegen ontvangstbewijs gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Heernisse 6, 8600 Diksmuide - Digitaal via het inzage loket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/)	

Te Diksmuide,

De algemeen directeur
Marie Herman

De schepen voor ruimtelijke ordening
Herlinde Rollez

De burgemeester
Koen Coupillie



Eigen referentie: 2025/121

OMG referentie: OMV_2025049368

Inrichtingsnummer: 20250818-0011

Enkel de briefwisseling ondertekend door de burgemeester (of door de bevoegde schepen ingevolge delegatie o.g.v. art. 183 GD) en de stadssecretaris kan verbintenissen tot stand brengen voor stad Diksmuide.
Alle briefwisseling dient u te richten aan:
het College van Burgemeester en Schepenen, p.a. stadhuis, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide.